

SPECIALITE OK?	DCI	Dosage	Reconstitution			Dilution			Pos max	Prix Frs	Remarques *Références
			Solv ^r	Vol	Stabilité	Solv ^r	C°mg/m	Stabilité			
ALKERAN	Melphalan	50mg	Spécif.	10ml	0j	NaCl 3%	0,02-0,45	2j 3h	280	199	-20°C:3j
		2mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	600	0,7	
AMETYCINE	Mitomycine C	10mg	Eppi	20ml	7j	NaCl	0,05-0,2	24h	160	86,07	*cf Labo
AMSIDINE	Amsacrine	75mg	Spécif.	15ml	2j	G5%	0,1-0,15	2j*	400	199,11	*Aphiph
ARACYTINE	Cytarabine	100mg	NaCl	1ml	14j	G/N	0,05-10	2j*	80	10,8	IR (*UPCO)
		2g	E/G/N	20ml				28j		225,1	
AREZIA	Pamidronate de Na	15/90mg	Eppi	5/10ml	24h* NR	G5%	0,2-0,36	24h	90	1572	*Vidal
BICNU	Carmustine	100mg	S+Eppi27	30ml	1j 8h	G5% Ec	0,1-1,25	2j 8h	400	303	OPABAG
BLEOMYCINE	Bléomycine	15mg	NaCl	3ml	28j* 14j*	NaCl	0,01-1	28j 14j	20	138	*Trissel
BUSULFAN	Busulfan	20/25/50mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	400	X	
CAELYX OK	Doxorubicine lip.	20mg	Pr emp	10ml	NR NR	G5%	<0,16	24h 3h	40	2960	*Labo
CAMPTO OK	Irinotecan	40/100mg	Pr emp	2/5ml	NR 30j	NaCl	0,16-0,4	2j 24h	1500	809	
CARYOLYSINE	Chlorméthine	10mg	NaCl	10ml	4h	G/N	0,02-0,1	6h 4h	12	35,6	Seringue Verre
CECENU	Lomustine , CCNU	40mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	260	55	ATU
CERUBIDINE	Daunorubicine	20mg	E/N	4ml	7j	G/N	0,016-0,1	42j	120	89,1	
CISPLATINE	Cisplatine	50mg	Pr emp	50ml	30j	NaCl	>0,6	24h* 28j	240	33,28	*Aphiph Tout OPAQUE
DAUNOXOME OK	Daunorubicine lip.	50mg	Pr emp	25ml	NR NR	G5%	0,2-1	24h*	150	1885	*Labo
DETICENE	Dacarbazine	100mg	E/G	10ml	4j 24h	G/N	0,2-4	30j* 24h	700	26,7	*Macopharma Tout OPAQUE
DOXORUBICINE	Adriamycine	50mg	E/G/N	25ml	30j	G5%	0,01-1,4	28j	68	230	DC: 500mg/m ² O.BAG si perf24h
ELDISINE	Vindésine	4mg	E/G/N	4ml	30j	G/N	0,016-0,22	7j 24h	12	554	*Trissel
ELOXATINE OK	Oxaliplatine	50/100mg	Eppi	10/20ml	2j NR	G5%	0,1-0,4	NR 4j*	400	2288	*Aphiph
ENDOXAN	Cyclophosphamide	50mg	m m	m m	m m	m m	m m	mm	8000	0,61	*Trissel **Aphiph
		1g	Eppi	50ml	30j 1j*	G/N	0,1-10	4ms* 4j**		62,7	
ERWINASE	Asparaginase	10000UI	NaCl	2ml	2j*	G/N Ec	2-10000	2j**	80000UI	470	ATU *Trissel **Aphiph
ETOPOPHOS	Etoposide phosphate	100mg	Eppi	10ml	7j* 24h*	G/N	0,1-20	7j* 24h*	600	144	*Vidal
ETOPOSIDE	Etoposide	100mg	Pr emp	5ml	30j	1	0,7<c<1	2h	600	54	DC: 1800mg/m ²
							0,4<c<0,7	8h			
							0,2<c<0,4	2j			
							c<0,2	4j			
FARMORUBICINE	Epirubicine	50/150mg	E/N	25/75ml	6ms 14j	G5%	0,02-0,5	14j	180	1000	DC: 900mg/m ² * Ann Pharmacothe
FLUDARA OK	Fludarabine	50mg	Eppi	2ml	48h 16j	G/N	0,02-1	16j	50	1060	
FLUOROURACILE	5-FU	1g	Pr emp	20ml	30j	G/N	0,01-40	NR 30j	3000	25	
GEMZAR OK	Gemcitabine	200/1000	NaCl	5/25ml	7j*	NaCl	0,1-38	7j	2000	1108	*Trissel
HOLOXAN	Ifosfamide	2g	Eppi	40ml	21j* 7j*	G/N	0,6-40	42j 7j	4000	323	*Trissel
HYCANTIN OK	Topotécan	4mg	Eppi	4ml	7j 24h	G/N	0,025-0,05	24h 12h	3	2000	
KIDROLASE	L-Asparaginase	10000UI	E/N	2,5ml	2j NR	E/N Ec	2-10000	2j	80000UI	164	
LANVIS	6-thioguanine	10mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	240	14	ATU

SPECIALITE OK?	DCI	Dosage	Reconstitution			Dilution			Pos max	Prix Frs	Remarques *Références
			Solv ^t	Vol	Stabilité	Solv ^t	C°mg/m	Stabilité			
LEDERTREXATE	Méthotrexate	25mg	Pr emp	1ml		X	25	2j*	15	9	IR (*UPCO)
		500mg	Eppi	20ml	30j	G/N	0,001-12	30j 7j	30000	66	OPABAG si hautes doses
		5g	Pr emp	200ml		G/N	0,001-12	30j 7j		696	
LEUSTATINE OK	Cladribine	10mg	Pr emp	10ml	30j NR	NaCl	6-10	15j*	10	5105	
LYOVAC COSM.	D-Actinomycine	0,5 mg	Eppi	1,1ml	2j NR	G/N	0,5-30µg	24h 24h	3	21,4	*Aphiph ATU
MABTHERA* OK	Rituximab	100,500mg	Pr emp	10/50ml	30j* NR	G5%	1-4	24h* 12h*	750	9367	*Labo
METHYL-GAG	Mitoguazone	100mg	G/N	10ml	2j	G/N	0,4-3,28	14j*	2000	102	*Aphiph
MUPHORAN OK	Fotémustine	208mg	Spécif.	4ml	3j* 8h	G5%	0,5-4	3j* 8h*	1200	3157	*CNHIM
MYLERAN	Busulfan	2mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm m	8	2,4	
NATULAN	Procarbazine	50mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm m	400	x	
NAVELBINE	Vinorelbine	50mg	Pr emp	5ml	30j 1j	G/N	0,08-1	30j*	60	823	*Aphiph
NEO-RECORMON	Erythropoietine	1000UI				X			10000UI	165	*Vidal
		2000UI	Eppi	1ml	2h*					364	
		5000UI								695	
		10000UI								860	
NEUPOGEN 30 fl	G-CSF:Filgrastime	300µg	Pr emp	1ml	14j 7j	G5%	>15µg/ml	7j NR	600µg	695	Si -20°C accidentelle: 24h *cf Date de peremp°
Se preR				*	7j	x	x	682			
NIPENT OK	Pentostatine	10mg	Eppi	5ml	28i* 3j	NaCl	0,02-0,33	28j 2j	30	6435	*Trissel
NOVANTRONE OK	Mitoxantrone	20mg	Pr emp	10ml	30j	G/N	0,005-0,5	14j	180	1801	DC:160mg/m ²
ONCASPAS	Pegaspargase	3750UI	Pr emp	5ml	2j* NR	G5%		2j*	20000UI	5604	ATU *Aphiph
ONCOVIN	Vincristine	1mg	Pr emp	1ml	30j 7j	G/N	0,08-1	21j	2*	13,6	*2,5 enf ⁱ
PARAPLATINE OK	Carboplatine	450	Pr emp	45ml	NR 30j	G5%	0,1-7	14j*	1200	2292	*Aphiph
TAXOL OK	Paclitaxel	30/100mg	Pr emp	5/30ml	30j	G/N	0,1-1,2	3j*	500	2915	
TAXOTERE OK	Docetaxel	20/80mg	Spécif.	1,5/6ml VT:2/8ml	8h	G/N	0,3-0,9	8h	200	4312	
TOMUDEX	Raltitrexed	2mg	Eppi	4ml	24h	G/N	x	NR	8	1225	
VELBE	Vinblastine	10mg	E/N	10ml	30j 23j	G/N	0,003-0,5	21j	36	58,5	
VEPESIDE	Etoposide	50mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	600	70,5	
VESANOID	A.T.R.A.	10mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	200	21,24	
ZANOSAR	Streptozocine	1g	E/G/N	9,5ml	4j NR	G/N	1-2	4j 2j	4000	680	
ZAVEDOS	Idarubicine	10mg	m m	m m	mm	m m	m m	m m	80	x	ATU
			E/N	10ml	7j 3j	G/N	>0,5	28j	24	1262	DC: 93mg/m ²
ZOPHREN	Ondansétron	4mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	32	12,9	*Vidal
		8mg								20,34	
		4mg	Pr emp	4ml	NR NR	G/N	16-160µg/ml	7j*		25,25	
		8mg								29,45	
Frigo	frigo + Noir		Abri lum.	2-8° T°A	Abri lumière	2-8° T°A		100kg		DC: Dose Cumulative	
			Lyoph.	au choix	Ec:ECOFLAC	au choix		2m ²		Prix: Unitaires de fl. ou cp	

Stabilités des flacons prêt à l'emploi réutilisables: Références UPCO (30j)

NR: Non Renseigné

Stabilités des flacons reconstitués = Références APHIPH

Stabilités des solutions diluées = Références MD ANDERSON sauf si la stabilité est suivie d'une **asterisque***: voir remarque/Références

SPECIALITE	DCI	Dosage	Reconstitution			Dilution			Pos max	Remarques *Références	Labos
			Solv	Vol	Stabilit	Solv	C*mg/ml	Stabilit			
ALKERAN	Melphalan	50mg	Spécif.	10ml	30 min	NaCl 3%	0,02-0,45	2j 3h	280	-20°C:3j	Gl. Well.
		2mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	600		
AMELYCINE	Mitomycine C	10mg	Eppi	20ml	7j	NaCl	0,05-0,2	24h	160	*cf Labo	Sanofi W
AMSIDINE	Amsacrine	75mg	Spécif.	15ml	2j	G5%	0,1-0,15	2j*	400	*Aphiph	Parke Davis
ARACYTINE	Cytarabine	100mg	NaCl	1ml	14j	G/N	0,05-10	2j*	80	IR (*UPCO)	Ph. Upj.
		2g	E/G/N	20ml				28j			
BICNU	Carmustine	100mg	S+Eppi27	30ml	1j 8h	G5% Ec	0,1-1,25	2j 8h	400	OPABAG	B.M.S.
BLEOMYCINE	Bleomycine	15mg	NaCl	3ml	28j* 14j*	NaCl	0,01-1	28j 14j	20	*Trissel 300mg	RPR Bell.
BUSULFAN	Busulfan	20/25/50mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	400		UPCO
CAELYX	Doxorubicine lip.	20mg	Pr emp	10ml	NR NR	G5%	<0,16	24h 3h	40	*Labo	Schering Pl.
CAMPTO	Irinotecan	40/100mg	Pr emp	2/5ml	NR 30j	NaCl	0,16-0,4	2j 24h	1500		RPR Bell.
CARYOLYSINE	Chlorméthine	10mg	NaCl	10ml	4h	G/N	0,02-0,1	6h 4h	12	Seringue Verre	Synthelabo
CECENU	Lomustine , CCNU	40mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	260	ATU	Medac
CERUBIDINE	Daunorubicine	20mg	E/N	4ml	7j	G/N	0,016-0,1	42j	120	DC:600mg/m ²	RPR Bell.
CISPLATINE	Cisplatine	50mg	Pr emp	50ml	30j	NaCl	>0,6	24h 28j	240	*Aphiph Tout OPAQUE	RPR Bell.
CYMEVAN	Ganciclovir	500mg	Eppi	10ml	24h 12h	NaCl	1-6	10ms	1000		Roche
DAUNOXOME	Daunorubicine lip.	50mg	Pr emp	25ml	NR NR	G5%	0,2-1	24h*	150	*Labo	Nextar
DETIICENE	Dacarbazine	100mg	E/G	10ml	4j 24h	G/N	0,2-4	30j* 24h	700	*Macopharma Tout OPAQUE	RPR Bell.
DOXORUBICINE	Adriamycine	50mg	E/G/N	25ml	30j	G5%	0,01-1,4	28j	68	O.BAG si perf24h 550mg/m ²	Dakota
ELDISINE	Vindésine	4mg	E/G/N	4ml	30j	G/N	0,016-0,22	7j 24h	12	*Trissel	Lilly
ELOXATINE	Oxaliplatine	50/100mg	Eppi	10/20ml	2j 1j*	G5%	0,1-0,4	NR 4j**	400	*Trissel **Aphiph	Sanofi W.
ENDOXAN	Cyclophosphamide	50mg	m m	m m	m m	m m	m m	mm	8000	*Trissel **Aphiph	Asta
		1g	Eppi	50ml	30j 4j*	G/N	0,1-10	4ms 4j**			
ERWINASE	Asparaginase	10000UI	NaCl	2,5ml	2j*	G/N Ec	2-10000	2j**	80000UI	ATU *Trissel **Aphiph	Speywood
ETOPOPHOS	Etoposide phospho	100mg	Eppi	10ml	7j* 4j*	G/N	0,1-20	7j* 4j*	600	*Labo	B.M.S.
ETOPOSIDE	Etoposide	100mg	Pr emp	5ml	30j	G5%Ec 1	0,61 ≤ c ≤ 1	2h	600	DC: 1800mg/m ²	P. Fabre
						G5%Ec 2	0,41 ≤ c ≤ 0,6	8h			
						G5%Ec 3	0,21 ≤ c ≤ 0,4	1j*			
						G5%Ec 3	c ≤ 0,2	4j		* 2j si dilué dans NaCl	
FARMORUBICIN	Epirubicine	50mg	E/N	25ml	30j 14j	G5%	0,02-0,5	14j	180	DC: 900mg/m ² * Ann Pharmacother	Ph. Upj.
		150mg		75ml							
FLUDARA	Fludarabine	50mg	Eppi	2ml	16j	G/N	0,02-1	16j	50		Schering Pl.
FLUOROURACIL	5-FU	1g	Pr emp	20ml	30j	G/N	0,01-40	NR 30j	3000		Roche/Dakota
GEMZAR	Gemcitabine	200/1000	NaCl	5/25ml	7j*	NaCl	0,1-38	7j	2000	*Trissel	Lilly

HOLOXAN	Ifosfamide	2g	Eppi	40ml	21j* 7j*	G/N	0,6-40	42j 7j	4000	*Trissel	Asta
HYCANTIN	Topotécan	4mg	Eppi	4ml	7j* 24h	G/N	0,010-0,5	21j* 4j*	3	*labo	S&B
KIDROLASE	L-Asparaginase	2j 10000UI	Eppi	2,5ml	2j NR	G/N Ec	2-10000	2j	80000UI		RPR Bell.
LANVIS	6-thioguanine	10mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	240	ATU	Glaxo Well.
LEDERTREXATE	Méthotrexate	25mg	Pr emp	1ml		X	25	2j*	15	IR (*UPCO)	Lederle
		500mg	Eppi	20ml	30j	G/N	0,001-12	30j 7j	30000	OPABAG si hautes doses	
		5g	Pr emp	200ml		G/N	0,001-12	30j 7j			
LEUSTATINE	Cladribine	NR 10mg	Pr emp	10ml	30j NR	NaCl	6-10	15j*	10		Janssen Cil.
LYOVAC COSM.	D-Actinomycine	0,5 mg	Eppi	1,1ml	2j NR	G/N	0,5-30µg	24h	3	*Aphiph ATU	MS Chibret
MABTHERA	Rituximab	30j* 100,500mg	Pr emp	10/50ml	30j* NR	G5%	1-4	24h 12h	750	*Labo	Roche
METHYL-GAG	Mitoguazone	100mg	G/N	10ml	2j	G/N	0,4-3,28	14j*	2000	*Aphiph	Dakota
MUPHORAN	Fotémustine	NR 208mg	Spécif.	4ml	3j* 8h	G5%	0,5-4	3j* 8h*	1200	*CNHIM	Servier
MYLERAN	Busulfan	2mg	m m	m m	mm	m m	m m	m m	8	*Anciennement Misulban(1992)	Glaxo Well.
NATULAN	Procarbazine	50mg	m m	m m	mm	m m	m m	m m	400		Roche
NAVELBINE	Vinorelbine	3j** 50mg	Pr emp	5ml	30j 1j	G/N	0,08-1	30j*	60	*Aphiph ** Trissel	P. Fabre
NEUPOGEN 30	G-CSF:Filgrastime	7j 300µg	Pr emp	1ml	14j 7j	G5%	>15µg/ml	7j NR	600µg	Si -20°C accidentelle: 24h *cf Date de peremp°	Amgen Roche
NEUPOGEN 30			Se preR		x	x	x x				
NIPENT	Pentostatine	3an 10mg	Eppi	5ml	28j* 3j	NaCl	0,02-0,33	28j 2j	30	*Trissel	Lederle
NOVANTRONE	Mitoxantrone	20mg	Pr emp	10ml	30j	G/N	0,005-0,5	14j	180	DC:160mg/m ²	Lederle
ONCASPAR	Pegaspargase	NR 3750UI	Pr emp	5ml	2j* NR	G5%		2j*	20000UI	ATU *Aphiph	Medac
ONCOVIN	Vincristine	7j 1mg	Pr emp	1ml	30j 7j	G/N	0,08-1	21j	2*	*2,5 enf ^t	Lilly
PARAPLATINE	Carboplatine	450	Pr emp	45ml	NR 30j	G5%	0,1-7	14j*	1200	*Aphiph	B.M.S.
TAXOL	Paclitaxel	30/100mg	Pr emp	5/30ml	30j	G/N	0,1-1,2	3j*	500		B.M.S.
TAXOTERE	Docetaxel	20/80mg	Spécif.	1,5/6ml VT:2/8ml	8h	G/N	0,3-0,9	8h	200		RPR Bell.
TOMUDEX	Raltitrexed	NR 2mg	Eppi	4ml	24h	G/N	x	NR	8		Zeneca
VEHEM	Teniposide	50mg	Pr emp	5ml	0j	G/N	0,098-2	24h	300	fin com 98	Sandoz
VELBE	Vinblastine	14j* 10mg	E/N	10ml	30j 23j	G/N	0,003-0,5	21j	36	*Trissel	Lilly
VEPESIDE	Etoposide	50mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	600		Sandoz
VESANOID	A. T. R. A.	10mg	m m	m m	mm	m m	m m	mm	200		Roche
VISTIIDE	Cidofovir	375mg	Pr emp	5ml	0 j	NaCl	<5	24H 24H	50		Ph. Upj.
ZANOSAR	Streptozocine	1an 1g	E/G/N	9,5ml	4j NR	G/N	1-2	4j 2j	000		Ph. Upj.
ZAVEDOS	Idarubicine	5,10,25mg	m m	m m	mm	m m	m m	m m	80	AMM99	Ph. Upj.
		10mg	E/N	10ml	7j 3j	G/N	>0,5	28j	24	DC: 93mg/m ²	

Légende

Frigo	frigo + Abri lumière	T°A	Abri lumière	2-8°	T°A	Abri lumière	2-8°	T°A	100kg	DC: Dose Cumulative
NR	Non Renseigné		Lyoph.	m peros	au choix	Ec: ECOFLAC	au choix		2m ²	V: En ville

Stabilités des flacons prêt à l'emploi réutilisables: Références UPCO (30j)

Stabilités des lyophilisats: Trissel 9ème édition*

Stabilités des flacons reconstitués = Références APHIP*

Stabilités des solutions diluées = Références MD ANDERSON*

*sauf si la stabilité est suivie d'une
asterisque: voir
remarque/Références

NB: Toutes les formes reconstituées sont conservées à l'abri de la lumière