

INTRODUCTION

ACCEPTABILITÉ

- Impacte l'**observance**
- Recours à des **stratégies** par les aidants pour faciliter l'administration des traitements
- Problématique retrouvée avec les **médicaments rétrocédables** (préparations ou spécialités)

OBJECTIF : Évaluer les difficultés d'administration et de préparation des médicaments pédiatriques rencontrées par les aidants en rétrocession dans notre centre hospitalier

MATÉRIELS ET MÉTHODES



- ✓ Distribution d'un questionnaire en rétrocession
- ✓ Aux aidants des enfants < 12 ans
- ✓ Sur une période de 4 mois

DISCUSSION - CONCLUSION

Le **prêt à l'emploi** n'est pas synonyme de prêt à l'usage.

Il est primordial de **renforcer la place des conseils dispensés par le pharmacien** auprès des aidants afin de sécuriser l'administration des médicaments.

Notamment les **médicaments** nécessitant une étape supplémentaire de **dispersion dans la nourriture** pouvant influencer la biodisponibilité des médicaments.

RÉSULTATS




54 questionnaires récupérés




59% âgés de moins de 6 ans

A Répartition des formes galéniques




B Administration avec de la nourriture

Avez-vous recours à de la nourriture ou une boisson pour administrer le médicament à l'enfant ?



C Informations suffisantes ?

Vous estimez avoir suffisamment d'informations pour réaliser la préparation et l'administration du médicament à l'enfant en toute sécurité (à travers la notice ou les conseils) ?



D Etape de préparation

→ **22%** de préparations de la PUI (poudre reconditionnée sous forme de gélule à ouvrir)

→ **26%** avec une **étape de préparation supplémentaire** (gélule à ouvrir ou comprimé pour suspension buvable)

E Ouverture des gélules/ Broyage des comprimés

Aucun répondant déclare **broyer les comprimés**
Trois répondants déclarent **ouvrir les gélules** d'une spécialité (sur avis du médecin)