

Session D - E-posters

Production and automation processes (2)

Processus de production et d'automatisation (2)



30-09, 1 & 2-10-2026 - HYÈRES

- D 1** **Impact of CAR-T cell preparation procedures on the hospital pharmacist workload: A three-year retrospective comparative study between axicabtagene ciloleucel and lisocabtagene maraleucel**

Impact des modalités de préparation des CAR-T cells sur la charge de travail du pharmacien hospitalier : étude rétrospective comparative sur 3 ans entre l'axi-cel et le liso-cel

M. Wang, M. Mahieux-Renault, A. Riazi, W. Saeed, V. Cobrion-Archer, M. Carvalho, M. Dupre
APHP, Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

- D 2** **Tracking the source of contamination in an isolator: contribution of chemical indicators and swab sampling**

À la recherche de l'origine des contaminations en isolateur : apport des indicateurs chimiques et des prélèvements par écouvillonnage

A. Framery, V. Vincourt, C. Vicino, A. Podvin
Centre Hospitalier de Douai, Douai, France

- D 3** **Automated compounding of 5-fluorouracil elastomeric infusion pump: Impact on the prevention and reduction of musculoskeletal disorders through an ergonomic study**

Préparation automatisée des diffuseurs de 5-Fluorouracile : Impact sur la prévention et la réduction des Troubles Musculo-Squelettiques à travers une étude ergonomique

A. Rainotte-Santraine¹, E. Neglokpe¹, C. Fercocq², R. Linossier-Rocher², Z. Abbassi², J-L. Pons², A. Bruneau²

¹ Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, Paris, France

² Centre Hospitalier Victor Dupouy, Argenteuil, France

- D 4** **Performance qualification of a dual-channel compounding system Medimix Vigo® & +One®**

Qualification de performance d'un automate de préparation à deux voies Medimix Vigo® & +One®

A. Bruneau, C. Fercocq, Z. Abbassi, J-L. Pons, R. Linossier-Rocher
Centre Hospitalier Victor Dupouy, Argenteuil, France

- D 5** **Implementation of a video-traceability system (Drugcam®) for the compounding of injectable investigational anticancer drugs: experience from a hospital compounding unit**

Intégration d'un système de vidéotraçabilité (Drugcam®) pour la préparation des médicaments expérimentaux injectables anticancéreux : retour d'expérience dans une unité de production hospitalière

E. Kadushkina, S. Jegaden, A. Delépine, R. Desmaris, C. Giard, M. Friou
Institut Curie, Saint-Cloud, France

D 6 Comparison of Manufacturing Process Robustness: From a Manual to an Automated Method

Comparaison de la robustesse de procédés de fabrication : d'une méthode manuelle à une méthode automatisée

C. Vallez¹, C. Razeyre¹, F. Maillard¹, D. Stefanelli², V. Delannoy¹

¹ Centre Hospitalier Universitaire, Nîmes, France

² MB Therapeutics, France

D 7 Reallocation of sterile injectable preparations : what is the microbiological risk ?

Réattribution des préparations injectables stériles : quel risque microbiologique ?

V. Tsvetanova, S. Singh, M. Rigal, A. Jacolot, M. Apparuit

Hôpital Avicenne - Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis, AP-HP, France

D 8 A worst-case assessment of injectable sterile preparation containers integrity in dynamic conditions to support microbiologic shelf-life extension

Évaluation de l'intégrité des contenants de préparations stériles injectables en vue d'une extension de la durée de conservation microbiologique

E. Dalbin¹, A. Berroneau¹, P. Gueroue¹, F. Kérourédan¹, G. Bouguéon^{1,2}

¹ Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, Pessac, France

² Laboratoire ARNA, ChemBioPharm, INSERM U1212, UMR 5320 CNRS, Université de Bordeaux

D 9 Comparative analysis of regulatory frameworks governing 3D printing of medicines: an international review and implications for France

Analyse comparative des cadres réglementaires encadrant l'impression 3D de médicaments : revue internationale et enseignements pour la France

K. Fouda¹, M. Annereau¹, M. Bouley²

¹ Gustave Roussy, Villejuif, France

² Direction des métiers scientifiques - Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des Produits de Santé